



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ บก.01-แบบ บก.06 นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6


ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้านนางอ่อนศรี จันสิมมา บ้านนางน้อย มูลจันนา ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ขอบรางหนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ฝา ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

งบประมาณ 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา....

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..อบต.บึงพะไล.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้านนางอ่อนศรี จันสิมมา - บ้านนางน้อย มูลจันนา ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ขอบรางหนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 100 ฝา ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 เป็นเงิน 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

5.2 แบบสรุปผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1.....นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย (ลงชื่อ).....

6.2.....นายบุญจันทร์ พูลสุข (ลงชื่อ).....

6.3.....นายธนภัทร กฤติमारพงศ์ (ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างโรงรถ 2 ชั้น 2 บันได อาคาร 6 หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ถนนสายสุขุมวิท ซอย 11 - บ้านขมิ้นน้อย หมู่ที่ 6 ต.บึงพะไล อ.บึงสามพัน จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างวางระบบน้ำขนาดปากทรงกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ขอบราง หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 100 ฝา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด)

แบบเลขที่ /2562

ประมาณราคา เมื่อวันที่.....5.....เดือน.....กันยายน.... พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดินขุด	ตร.ม.	25.00	99.00	2,475.00	1.3074	129.43	3,235.82
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.50	406.54	1,016.35	1.3074	531.51	1,328.78
3	งานคอนกรีต 1:2:4 (240 Kse)	ลบ.ม.	13.00	2189.26	28,460.38	1.3074	2,862.24	37,209.10
4	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.	คืบ	0.88	19384.49	17,097.12	1.3074	25,343.28	22,352.77
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.00	32.71	490.65	1.3074	42.77	641.48
5	งานไม้แบบเทคอนกรีต	เมตร	100.00	258.00	25,800.00	1.3074	337.31	33,730.92
6	งานฝาตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ							
	- เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว หนา 6 มิล	เส้น	226.00	710.00	160,460.00	1.3074	928.25	209,785.40
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 mm.	ท่อน	34.00	514.02	17,476.68	1.3074	672.03	22,849.01
	- ลวดเชื่อม	คืบ	3.00	1500.00	4,500.00	1.3074	1,961.10	5,883.30
	- ไม้ตัดเหล็ก 14 นิ้ว	ใบ	20.00	100.00	2,000.00	1.3074	130.74	2,614.80
	- สลักสนิม	ชุด	2.00	4500.00	9,000.00	1.3074	5,883.30	11,766.60
13	ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามหลักเกณฑ์							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				268,776.18			351,397.98
							ใช้งบประมาณเพียง	350,000.00

(ตามแผนทำเหมืองบาทถ้วน)

งชื่อ (นายธนภัทร กฤติมาวพงศ์)

ประมาณราคา

งชื่อ (นางสาวเพ็ญฉัตร งามกัทิมาย)

ตรวจ

งชื่อ (นางสาวเพ็ญฉัตร งามกัทิมาย)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายวันชัย จันทร์คำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

แบบสัญญาจ้างบริการจัดหาระบบกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือ บ้านหนองโคกบึง หมู่ที่ ๖

พื้นที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านหนองโคกบึง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโคกบึง หมู่ที่ ๖ ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบค้ำวางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ขอบวางหนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  
 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 100 ฝา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน  
 อบรมึงพะไลกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ /2562

จัดทำราคา กลางเมื่อ เมื่อวันที่.....5.....เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดินขุด	ตร.ม.	25.00	99.00	2,475.00	1.3074	129.43	3,235.82
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.50	406.54	1,016.35	1.3074	531.51	1,328.78
3	งานคั่นกริด 1:2:4 (240 Kse)	ลบ.ม.	13.00	2189.26	28,460.38	1.3074	2,862.24	37,209.10
4	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.	คืบ	0.88	19384.49	17,097.12	1.3074	25,343.28	22,352.77
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.00	32.71	490.65	1.3074	42.77	641.48
5	งานไม้แบบคอนกรีต	เมตร	100.00	258.00	25,800.00	1.3074	337.31	33,730.92
6	งานฝาตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ							
	- เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว หนา 6 มิล	เส้น	226.00	710.00	160,460.00	1.3074	928.25	209,785.40
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 mm.	ท่อน	34.00	514.02	17,476.68	1.3074	672.03	22,849.01
	- ลวดเชื่อม	คืบ	3.00	1500.00	4,500.00	1.3074	1,961.10	5,883.30
	- ไม้ค้ำเหล็ก 14 นิ้ว	ใบ	20.00	100.00	2,000.00	1.3074	130.74	2,614.80
	- สลักสนิม	ชุด	2.00	4500.00	9,000.00	1.3074	5,883.30	11,766.60
13	ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามหลักเกณฑ์							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				268,776.18			351,397.98
<b>TOTAL (รวมทั้งหมด)</b>								<b>350,000.00</b>

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	268,776.18
ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3074
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	350,000.00
--------------------------	-----------------------	------------

ลงชื่อ...../

ลงชื่อ

  
(นางสาวเพ็ญฉัตร หีมวกพินาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

  
(นายบุญจันทร พูลสุข)

กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายชนภัทร กฤติमारพงศ์)

กรรมการ

ลงชื่อ



จนท.พัสดุ


นางประภาพรณ ศรีกุดตุ้ม

ลงชื่อ

  
นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยบोक

หัวหน้า จนท.พัสดุ

ลงชื่อ

  
นายวันชัย จันคำ

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

วันที่.....เดือน **10 ก.ย. 2562** พ.ศ.....

จากสินค้าชนิดนี้ทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครราชสีมา เดือนกรกฎาคม ปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,411.21	2,411.21	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,448.60	2,448.60	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,485.98	2,485.98	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,523.36	2,523.36	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,044.40	2,044.40	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,093.46	2,093.46	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,189.26	2,189.26	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,238.32	2,238.32	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,287.38	2,287.38	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,336.45	2,336.45	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,570.09	2,570.09	
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,616.82	2,616.82	
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	4.91	4.91	
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	14.02	14.02	
15	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60x7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	26.17	26.17	
16	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.17	1.17	
17	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	.84	.84	
18	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	5.61	5.61	
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,196.26	1,196.26	
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,495.33	1,495.33	
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,149.53	2,149.53	
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	1,794.39	1,794.39	
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,224.30	3,224.30	
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,392.52	2,392.52	
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	4,514.02	4,514.02	
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,084.11	6,084.11	
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,850.47	7,850.47	
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	10,401.87	10,401.87	
29	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,738.32	13,738.32	
30	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37	280.37	
31	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	336.45	336.45	
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 6 มม.	ตัน	20,840.89	20,209.35	-3.03

33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 9 มม.	ตัน	19,384.49	19,103.55	-1.45
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	ตัน	19,574.84	19,890.57	1.61
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 15 มม.	ตัน	18,571.96	18,370.10	-1.09
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 19 มม.	ตัน	18,084.11	17,721.35	-2.01
37	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	ตัน	19,783.65	19,573.37	-1.06
38	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 16 มม.	ตัน	18,901.50	18,695.56	-1.09
39	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	32.71	32.71	
40	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	280.37	280.37	
41	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	355.14	355.14	
42	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	514.02	514.02	
43	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	719.63	719.63	
44	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	803.74	803.74	
45	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,009.35	2,009.35	
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	504.67	504.67	
47	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	616.82	616.82	
48	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	551.40	551.40	
49	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	794.39	794.39	
50	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	598.13	598.13	
51	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
52	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	289.72	289.72	
53	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	383.18	383.18	
54	ข้อต่อตรงเหล็ก คก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.21	11.21	
55	ข้อต่อตรงเหล็ก คก. 3/4 นิ้ว	อัน	14.95	14.95	
56	ข้อต่อตรงเหล็ก คก. 1 นิ้ว	อัน	26.17	26.17	
57	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา คก. 1/2 นิ้ว	อัน	12.15	12.15	
58	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา คก. 3/4 นิ้ว	อัน	18.69	18.69	
59	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา คก. 1 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
60	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 1/2 นิ้ว	อัน	18.69	18.69	
61	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 3/4 นิ้ว	อัน	27.10	27.10	
62	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 1 นิ้ว	อัน	46.73	46.73	
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	37.38	37.38	
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	46.73	46.73	
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	60.75	60.75	
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	74.77	74.77	
67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	99.07	99.07	
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	157.01	157.01	
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าน	ท่อน	247.66	247.66	

	เมื่อ	วันนี้	พรมณ์	ส่วนต่าง
Diesel	29.64	29.24	-0.40	
<b>Diesel</b>	25.79	25.39	-0.40	
<b>Diesel B10</b>	24.79	24.39	-0.40	
<b>Diesel B20</b>	20.79	20.39	-0.40	
เบนซิน	34.75	34.35	-0.40	
Gasol 95	27.95	27.55	-0.40	
Gasol 91	27.08	26.68	-0.40	
E85	24.34	23.94	-0.40	
<b>E85</b>	19.99	19.59	-0.20	

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 05.00 น.

หมายเหตุ : เป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่มีโปรแกรมปรับอัตโนมัติ