

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้ง วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็สามารถทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากได้รับแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนตำบลบึงพะไล โดยเสนอให้พิจารณาเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ฉบับที่ ๓) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) เพื่อจะให้ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	๔
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๖
รายละเอียดโครงการพัฒนา	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗
แนวทางที่ ๑.๑ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ	
ร่องระบายน้ำและการปรับปรุงดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	
แนวทางที่ ๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย, ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก	
และพัฒนาแหล่งน้ำ แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดิน	
และสิ่งก่อสร้าง	๑๓
แนวทางที่ ๑.๓ จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างตามทางสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า	๑๔
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๗ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว	
แนวทางที่ ๗.๑ การกำจัดขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและบำบัดน้ำเสีย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๕

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

โดยเป็นการสมควรเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลบึงพะไล รวมทั้งให้การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม จึงเห็นควรเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ต่อไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ร่องระบายน้ำและการปรับปรุงดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	-	-	๓๖	๑๖,๕๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๖	๑๖,๕๑๕,๐๐๐
๑.๒ ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ	-	-	๒	๑,๑๐๐,๐๐๐	๒	๑,๑๐๐,๐๐๐					๔	๒,๒๐๐,๐๐๐
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข ๓.๒ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดีและการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	-	-	๕	๔๓๔,๐๐๐	๕	๔๓๔,๐๐๐	๕	๔๓๔,๐๐๐	๕	๔๓๔,๐๐๐	๒๐	๑,๗๓๖,๐๐๐
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ ,การเกษตรและการอุตสาหกรรม ๖.๑ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิต			๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๘	๔๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๔๕	๑๘,๑๔๙,๐๐๐	๙	๑,๖๓๔,๐๐๐	๗	๕๓๔,๐๐๐	๗	๕๓๔,๐๐๐	๖๘	๒๐,๘๕๑,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ร่องระบายน้ำและการปรับปรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายรอบ บึงพะไล บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนในการ สัญจรไปมาและ เพื่อการขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๓๖๘.๘๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต.บึงพะไล กำหนด) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนใน พื้นที่มีถนน เพื่อใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ใน การสัญจรไป มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒.	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๑ สายจาก บริเวณ ชุม ประตุ ทางเข้าบ้านหัวบึง หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้าน หนองขามนาดี ตำบล แก้งสนามนาง	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนและเพื่อ การขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๓๓๘ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๗- ๒๐๑ , ทถ-๗-๖๐๑) พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่มี ถนนสัญจร ไปมาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๒ สายจากบริเวณบ้าน นายสร้อย ศรีนุ้ย - บ้าน นายสุรศักดิ์ ประวัตติ	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของ ประชาชนและเพื่อ การขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่อบต.บึงพะไล กำหนด) พร้อม ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่มี ถนนสัญจร ไปมาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๒ สายจากบ้านนายสมศรี ซางชัย ไป สี่แยกนานา ย่อย อ้อยเลิศ	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาและเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.บึงพะไลกำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๒ สายจากหลังบ้านอาจารย์ประคอง ยศคำ ลือ ไป อาคารอเนกประสงค์	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร และพื้นที่ส่วนโค้งถนนไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตารางเมตร ,วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน(ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่มีถนนสัญจรไปมาสะดวก	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวก่อง หมู่ที่ ๓ สายจากประปาหมู่บ้าน ไป วัดป่าสันติสุข	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาและเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) (ตามแบบที่อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวก่อง หมู่ที่ ๓ สายจากโรงเรียนบึงพะไล - บ้านนายยงยุทธ จันสด	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น)หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๔.๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่มีถนนสัญจรไปมาสะดวก	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘.	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบ้านหนอง บัวกอง หมู่ที่ ๓ สายจาก โค้งหนองแดง ไป บ้าน โนนสะอาด	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (บดอัดแน่น)หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๗๙.๒๖ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบที่อบต.บึงพะไล กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๙.	โครงการซ่อมแซมถนน ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านหนองบัวกอง หมู่ที่ ๓ สายจากทางเข้า หมู่บ้านหนองบัวกอง ไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน และเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๘ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๗-๒๐๑ , ทถ -๗ -๖ ๐ ๑) พ ร อ ม ป ้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ พื้นที่มี ถนนสัญจร ไป มา สะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนน ผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต บ้านพะไล หมู่ที่ ๔ สายจากบริเวณ ป้อมยามบ้านพะไล – สี่แยกบ้านสีสุก	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๗.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน ทล-๗-๒๐๑ , ทล-๗-๖๐๑) พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาหนองขอน หมู่ ที่ ๕ สายรอบหนอง ศาลา	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน และเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๗๙๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ ทาง),วางท่อ คสล.ขนาด ศก.๑.๐๐ ม.จำนวน ๘.๐๐ ท่อน (ตามแบบที่ อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ของ พื้นที่มี ถนนสัญจร ไปมา สะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านศาลาหนอง ขอน หมู่ที่ ๕ สายจาก ถนนลาดยาง ไป หนอง ตะลูกฟุก	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (บดอัดแน่น)หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๗๙.๖๐ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบที่อบต.บึงพะไล กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนน ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านหนอง โคบาล หมู่ที่ ๖ สาย จากบริเวณวัดใหม่ศรีบุญ เรือง - บ้านนายสมัย แสนมา	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน และเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตจำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร, ช่วงที่๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๒ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๗-๒๐๑๑ , ทถ -๗ -๖ ๐ ๑) พร้อม ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ พื้นที่มี ถนนสัญจร ไป มา สะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านหนอง โคบาล หมู่ที่ ๖ สาย จากบริเวณหลังป้อมยาม ตำรวจ - บ้านดงสว่าง	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร (บดอัดแน่น)หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๖๙ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๗ สายจากบริเวณไร่นาย อากร ภูแก้วนอก - ไร่ นางดารุณี ดินาจ	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน และเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๒ ม. (บดอัดแน่น) หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๔๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ ที่อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ พื้นที่มี ถนนสัญจร ไปมา สะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน ยกระดับพร้อมลงลูกรัง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๗ สายจากบริเวณไร่ นาย อากร ภูแก้วนอก - ไร่ นางบุญ ทะสุนทร	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนดินขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร สูง เฉลี่ยจากดินเดิม ๐.๘๐ เมตร ลาด เอียง ๑/๑ ม. (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๑.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ลงผิว จราจรลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๒ ม.(บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๙.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ,วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๖.๐๐ ท่อน (ตามแบบที่อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน ยกระดับพร้อมลงลูกรัง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๗ สายจากนายนายสมหมาย จันสดี ไป วัดป่าแดง	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๒ เมตร สูงเฉลี่ยจากดินเดิม ๐.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ม. (บด อัดแน่น) หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๒,๑๕๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลงผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๘๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๗.๕๔ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบที่อบต.บึงพะไล กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศิลาทอง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ สาย	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาและเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	สายที่๑ ซอยบ้านนางนงเยาว์ สูงเอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) สายที่๒ ซอยบ้านนายงกกี เลขนอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่อบต. บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านศิลาทอง หมู่ที่ ๘ สายจากนายนาย สมบูรณ์ หอมคำพัด ไป อ่างโสกงเหลื่อม	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร (บดอัดแน่น)หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๗๙.๒๐ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบที่อบต.บึงพะไล กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๙ สายจากป้อม ยามทางเข้าหมู่บ้าน - อาคารโดมกลางหมู่บ้าน	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๖ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๗-๒๐๑ , ทถ-๗-๖๐๑) พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย		๕๐๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๙ สายจากสามแยกบ้านนายใจ - สี่แยกบ้านนายจรูญ ประสานเชื้อ	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาและเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๗-๒๐๑ , ทถ -๗ -๖ ๐ ๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายไสวัด วันสา - บ.นายสังวาลย์ วันสา	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาและเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย		๘๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๙ สายไร่สมคิด - บ้านโนนสะอาด	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (บดอัดแน่น)หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๗๙.๒๙ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๐ สายจากนางสมปอง พิเศษ - สามแยกบ้าน นายอริพงษ์ วงษาสีบ	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๓๘๗.๕๐ ตารางเมตร ใหญ่ ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย		๒๔๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๐ สายจากไร่นางสมรสไปวัดบ้านหนองโพธิ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาและเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) (ตามแบบที่อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลูกรังบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๐ สายจากนานายสมัย พันชมพู่ไปบ้านหนองโพธิ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาและเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๘ เมตร สูงเฉลี่ยจากดินเดิม ๐.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๓.๕๐ ลบ.ม. ลงผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๒.๕๖ ลบ.ม. (ตามแบบที่อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย		๕๐๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านหนองขาม น้อย หมู่ที่ ๑๑ สายจาก ศาลปู่ตา ไป นานายมณ เทียร ปองดี (จำนวน ๓ ช่วง)	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ช่วงที่๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (บดอัดแน่น) ช่วงที่๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น) ช่วงที่๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (บดอัดแน่น)หรือมีปริมาตรหิน คลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๔.๓๖ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่ อบต. บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะระเวียง หมู่ที่ ๑๒ สายจากบริเวณโรงสีข้าวนายสุนทร บุตรสะดี - วัดป่าสันติสุข ประชาสรรค์	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาและเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบะระเวียง หมู่ที่ ๑๒ สายจากไร่นายทองตุ่น บุตรสะดี ไป ลำห้วยม่วง (จำนวน ๒ ช่วง)	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาและเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (บดอัดแน่น) ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (บดอัดแน่น)หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๙.๒๖ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย		๕๐๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านหนอง โคบาลเหนือ หมู่ที่ ๑๓ สายจากบ้าน ร.ต.ต.สมจิตร ภาณิกม ไป บ้านหนองเต่า	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๓ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร (บดอัด แน่น)หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๓๔๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ตาม แบบที่ อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน ดินพร้อมผิวจราจรหิน คลุก บ้านหนองโคบาล เหนือ หมู่ที่ ๑๓ สาย จากบ้านช่างแดง ถึง ไร่พ่อจิ้น สุเสนา	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. สูงเฉลี่ยจากดินเดิม ๑.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑/๐.๕๐ ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลบ.ม. ลงผิวจราจรหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๓๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๔๐ ลบ.ม. (ตามแบบที่อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย		๒๘๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน ยกระดับพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ สายจากบ้าน หนองเต่า ไป วัดป่าดอน มงคล	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๘ เมตร สูงเฉลี่ยจากดินเดิม ๐.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ม. (บด อัดแน่น) หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๒,๒๐๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลงผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕๒.๕๖ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่อบต.บึง พะไลกำหนด) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย		๕๐๐,๐๐๐					ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านราชมงคล หมู่ที่ ๑๔ สายจากบ้านนายวิชัย จงมูม - บ้านนายหนูเงิน นารีจันทร์	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาและเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๗-๒๐๑ , ทถ-๗-๖๐๑) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๑	เพื่อลดปัญหา น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร ถนนและบ้านเรือนประชาชน	ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร (ชนิด๒ ช่อง) ,เทคอนกรีตทับหลังท่อขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบที่อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย		๓๐๐,๐๐๐				ร้อยละ ๘๐ ของประชากรลดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร	น้ำไม่ท่วมขังพื้นที่การเกษตรของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน ยกระดับบ้านหนองเต่า พัฒนา หมู่ที่ ๑๕ (สาย จากนาแม่บุญเต่า ชัย กองชา ไป ถนนหินคลุก สายไปบ้านหนองโคบาล)	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย จากดินเดิม ๑.๐๐ เมตร(ลาดเอียง ๑/๑) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑๐,๙๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ตาม แบบที่อบต.บึงพะไลกำหนด) พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในการสัญจรไป มาและเพื่อการ ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร (ชนิด ๒ ช่อง) ,เทคอนกรีตทับ หลังท่อขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบที่อบต.บึง พะไลกำหนด)พร้อม ป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี ถนนเพื่อ ใช้ในการ สัญจรไป มาสะดวก	ประชาชนมี ถนนเพื่อใช้ ในการสัญจร ไปมาสะดวก	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย, ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก และพัฒนาแหล่งน้ำ

แผนงาน เคนหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร	ผิวสันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ความยาวของสันฝาย ๑๕ เมตร ติดตั้งบ้านประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ บ้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บึงพะไล กำหนด)	-	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ	ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร	ผิวสันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ความยาวของสันฝาย ๑๕ เมตร ติดตั้งบ้านประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ บ้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บึงพะไล กำหนด)	-	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีน้ำไว้ใช้ในทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข

๓. ๒ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดีและการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	ประชาชนภายในตำบลบึงพะไล จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๒.	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืน ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืน ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	ประชาชนภายในตำบลบึงพะไล จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	เพื่อสร้างเสริม สุขภาพ การเรียนรู้ พื้นที่ทางจิตใจและ ปัญญา	ประชาชนภายในตำบล บึงพะไล จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี คุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๔	โครงการคัดกรอง และแก้ไขความ ผิดปกติทางการ มองเห็น	เพื่อคัดกรองและ แก้ไขความผิดปกติ ทางการมองเห็น	ประชาชนภายในตำบล บึงพะไล จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี สุขภาพ สายที่ดีขึ้น	ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๕	ค่าป่วยการ อาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วย การอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่น	อาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่น ตำบลบึงพะไล		๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ในพื้นที่มี สุขภาพ สายที่ดีขึ้น	ประชาชนมี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ ,การเกษตรและการอุตสาหกรรม

๖.๑ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิต

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPN)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนภายในตำบลบึงพะไล จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ประชาชนภายในตำบลบึงพะไล จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่ดีขึ้น	ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	กองสวัสดิการฯ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑.	แผนงาน อุตสาหกรรม มโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่า ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เพื่อจัดซื้อรถขุดดินตะขาบขนาด ๒๐๐ แรงม้า ความจุบุงก์ไม่น้อย กว่า ๑.๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	-	๗,๒๐๐,๐๐๐		-	-	กองช่าง
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม มโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่า ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เพื่อจัดซื้อเครื่องตบดิน ใช้ เครื่องยนต์เบนซิน แรงบดอัดไม่ น้อยกว่า ๕ ตัน	-	๒๕,๐๐๐				กองช่าง
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม มโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่า ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (คอริ่ง)		๕๐,๐๐๐				



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แล้วเสร็จ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล และได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม สร้างความเจริญก้าวหน้า และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล